

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych používateľov
Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre neprofesionálnych používateľov

DROPFOR®

POUŽITIE V ZÁHRADÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ

Multifunkčná pomocná látka na zlepšenie kvality a efektivity postrekovania vo forme kvapalného koncentráту pre riedenie vodou (SL).

Pomocný prípravok **DROPFOR®** má najkomplexnejšie zloženie na zlepšenie kvality a efektivity postrekovania:

- aktivátor: zvyšuje účinnosť prípravkov na ochranu rastlín
- penetrátor: napomáha prenikaniu/absorpcii systémových prípravkov
- zmáčadlo: napomáha zmáčaniu povrchu listov
- rozprašovač: pomáha k šíreniu kvapiek na povrchu listov
- anti-pena: blokuje penenie
- lepidlo: pomáha predchádzať vymývaniu

AKTÍVNA ZLOŽKA:

Polyoxyethylene sorbitan monolaurate (E 432)

50% hm (531 g/l)

Sorbitan monolaurate (E 493)

20% hm (213 g/l)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nerelevantné

OZNAČENIE: nepožaduje sa

Pozor

| | |
|----------------|--|
| H315 | Dráždi kožu. |
| H319 | Spôsobuje vážne podráždenie očí. |
| H335 | Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. |
| EUH 401 | Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie. |
| P102 | Uchovávajte mimo dosahu detí. |
| P262 | Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. |
| P270 | Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. |
| P273 | Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. |
| P280 | Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. |
| P305+P351+P338 | Po ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. |
| P501 | Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. |
| SP1 | Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek). |

SPe 3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín/necielených článkonožcov/hmyzu udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou/povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

V kombinácii s prípravkom na ochranu rastlín sa uplatňuje prísnejšia klasifikácia!

| | |
|---------------------------------|---|
| Výrobca: | Agronauta Ltd. Rákóczi út.8, 2038 Sóskút Maďarská republika |
| Držiteľ autorizácie: | Agronauta Ltd. Rákóczi út.8, 2038 Sóskút Maďarská republika |
| Poverený zástupca: | MV-servis, s.r.o. Lichnerova 23, 903 01 Senec Slovenská republika |
| Číslo autorizácie ÚKSÚP: | 18-00209-PM |
| Dátum výroby: | uvedené na obale |
| Číslo výrobnej šarže: | uvedené na obale |
| Balenie: | 10 ml, 20 ml, 50 ml HDPE fľaša so skrutkovým uzáverom 0,1 l, 0,2 l, 0,5 l, 1 l HDPE fľaša 5 l, 10 l, 20 l HDPE kanister |

DROPFOR[®] je ochranná známka firmy Agronauta Ltd..

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

DROPFOR[®] sa používa s autorizovanými herbicídnyimi, fungicídnyimi a insekticídnyimi prípravkami. Má najkomplexnejšie zloženie na zlepšenie kvality a efektivity postrekovania: zvyšuje účinnosť prípravkov na ochranu rastlín (aktivátor), napomáha prenikaniu/absorpcii systémových prípravkov (penetrátor), napomáha zmáčaniu povrchu listov (zmáčadlo), pomáha k šíreniu kvapiek na povrchu listov (rozprašovač), blokuje penenie (anti-pena) a pomáha predchádzať zmývaniu (lepidlo) prípravku na ochranu rastlín dažďom.

NÁVOD NA POUŽITIE

| Plodina | Účel použitia | Dávka /ha | Ochranná doba | Poznámka |
|--|---|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| všetky plodiny, nepoľnohospodárska pôda vrátane železníc | Zlepšenie vlastností a efektivity aplikačnej kvapaliny, zvýšenie príľnavosti postreku a zlepšenie účinnosti | 40 – 300 ml | podľa použitého herbicídu | aplikácia v TM s herbicídmi |
| všetky plodiny, nepoľnohospodárska pôda vrátane železníc | Zlepšenie vlastností a efektivity aplikačnej kvapaliny, zvýšenie príľnavosti postreku a zlepšenie účinnosti | 40 - 200 ml | podľa použitého fungicídu | aplikácia v TM s fungicídmi |
| všetky plodiny, nepoľnohospodárska pôda vrátane železníc | Zlepšenie vlastností a efektivity aplikačnej kvapaliny, zvýšenie príľnavosti postreku a zlepšenie účinnosti | 40 – 200 ml | podľa použitého insekticídu | aplikácia v TM s insekticídmi |

Ochranná doba sa riadi prípravkom na ochranu rastlín, s ktorým je pomocný prípravok miešaný.

POKYNY PRE APLIKÁCIU**1. HERBICÍDY**

- a. **pre EC a ME formulácie:** 40 ml/100 l vody, ale minimum 100 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku
- b. **pre glyfosáty, sulfomočoviny:** 120 ml/100 l vody, ale minimum 300 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku
- c. **pre ostatné produkty:** 80 ml/100 l vody, ale minimum 200 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku

2. FUNGICÍDY

- a. **pre systémové produkty:** 40 ml/100 l vody, ale minimum 100 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku
- b. **pre ostatné produkty:** 80 ml/100 l vody, ale minimum 200 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku

3. INSEKTICÍDY

- a. **pre EC a ME formulácie:** 40 ml/100 l vody, ale minimum 100 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku
- b. **pre ostatné produkty:** 80 ml/100 l vody, ale minimum 200 ml/ha v prípade nízkeho objemu postreku

Ochranná doba sa riadi prípravkom na ochranu rastlín, s ktorým je pomocný prípravok miešaný. V prípade miešania viacerých produktov použite vždy vyššiu odporúčanú dávku.

Pomocný prípravok **DROPFOR®** je určený len na aplikáciu v tank-mix kombinácii s autorizovanými prípravkami na ochranu rastlín.

Pomocný prípravok **DROPFOR**[®] použite v súlade s etiketou prípravku, s ktorým je aplikovaný v tank-mix kombinácii.

Odporúčaná dávka vody sa riadi odporúčaným množstvom vody uvedenom v etikete príslušného prípravku na ochranu rastlín, s ktorým je aplikovaný v tank-mix kombinácii.

Počet ošetrení sa riadi odporúčeným počtom ošetrení uvedenom v etikete príslušného prípravku na ochranu rastlín, s ktorým je aplikovaný v tank-mix kombinácii.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred použitím dôkladne pretrepte!

Naplňte nádrž do polovice s vodou. Pridajte požadované množstvo **DROPFOR**[®] do vody v postrekovej nádrži a dôkladne premiešajte. Pridajte všetky ostatné tank-mix partnerov a doplňte nádrž vodou. Udržujte neustále miešanie pri aplikácii.

Prípravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s pomocným prostriedkom používajte ochranný odev, rukavice a okuliare. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite.

Po zmiešaní pomocného prostriedku na ochranu rastlín s prípravkami na ochranu rastlín sa použitie osobných ochranných pracovných pomôcok riadi nebezpečnými vlastnosťami týchto prípravkov.

Postupujte podľa pokynov používaných pesticídov spolu s výrobkom **DROPFOR**[®].

Pokiaľ sa ochranné prostriedky predpísané u pomocnej látky **DROPFOR**[®] líšia od ochranných prostriedkov pre iný spoločný prípravok v tank-mixu zmesi, použijú sa ochranné prostriedky podľa rizikovejšieho prípravku.

PRVÁ POMOC

Vdýchnutie: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho odдыхovať v polohe uľahčujúcej dýchanie. Kontaktujte toxikologické centrum alebo lekára / lekára.

Požitie: Ak je zranený pri vedomí vypláchnite ústa vodou. Postihnutému poskytnite 1-2 poháre vody na pitie a zabezpečte lekársku starostlivosť.

Kontakt s pokožkou: Umyte kontaminovanú pokožku veľkým množstvom mydla a vody. Ihneď odstráňte kontaminovaný odev alebo kontaminovanú obuv.

Očný kontakt: Pri kontakte s očami, vyplachujte oči opatrne vodou po dobu minimálne 15-20 minút.

V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave FNŠP, Limbová 5, 833 05 Bratislava 37, Slovenská republika, tel.:+421-2-5477 4166, fax: +421-2-5477 4605, (24-hod. služba), www.ntic.sk.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Spôsob čistenia aplikačného zariadenia sa riadi podľa prípravku, ku ktorému je **DROPFOR**[®] pridaný.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v dobre uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých a chladných skladoch oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplotách 0 až +30°C. Neukladajte (neskladujte) po dlhšiu dobu na priamom slnku. Chráňte pred ohňom, mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti 5 rokov od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Vyprázdnený obal vymyte vodou a likvidujte ako ostatný odpad.

Nepoužité zvyšky pomocného prípravku v pôvodnom obale a prázdne obaly z pomocného prípravku odovzdajte v mieste zberu domového odpadu špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci triedenia odpadov) príslušnou samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej samosprávy)! Obaly od prípravku sa nesmú znovu používať na akékoľvek iné účely!

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny a nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny s prípravkom na ochranu rastlín zneškodnite podľa pokynov na etikete prípravku na ochranu rastlín, s ktorým sa pomocný prípravok aplikoval.