

CAMIX

Verzia: 5

Revízia: 1.11.2013

Strana: 1 z 16

1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY / PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI / PODNIKU**1.1 Identifikácia látky alebo prípravku**Názov: **CAMIX**

Kód: A12807J

1.2 Použitie látky / prípravku

Použitie: herbicíd

1.3 Identifikácia spoločnosti / podniku

Syngenta Slovakia, s r.o.
Prievozská 4/D
821 09 Bratislava

IČO: 31349463

Telefón: +421 2 49 10 80 11

Fax: +421 2 49 10 80 30

Mobil: +421 903 711 060

e-mail: pavol.kutnik@syngenta.com
safetydatasheetcoordination@syngenta.com**1.4 Núdzový telefón**

Telefón: 02 / 54774166

Fax: 02 / 54774605

Telefónne číslo pre
tiesňové volania: +44 1484 538 444Faxové číslo pre
tiesňové volania: +44 1484 554 093Národné toxikologické informačné
centrum, Klinika pracovného lekárstva
a toxikológieSyngenta Alarm Centre, Huddersfield,
U.K.**2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV****2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi**

Klasifikácia podľa Nariadenia EU 1272/2008

Scitlivovanie pokožky

Kategória 1

H317

CAMIX

Verzia: 5

Revízia: 1.11.2013

Strana: 3 z 16

Označenie v zmysle 67/548/EEC or 1999/45/EC:

**N – nebezpečný pre životné prostredie****Xi – dráždivý**

R43	Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R50/53	Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
S2	Uchovávajte mimo dosahu detí.
S13	Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S20/21	Pri používaní nejezte, nepite ani nefajčite.
S35	Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.
S36/37	Noste vhodný ochranný odev a rukavice.
S57	Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Nebezpečné zložky, ktoré musia byť uvedené na etike:

- S-metolachlor

2.3	Ostatné riziká
------------	-----------------------

Nie je známe

3.	ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH
-----------	---

3.2	Zmesi
------------	--------------

Nebezpečné zložky

Chemický názov	CAS-číslo EC-číslo Registračné č.	Klasifikácia (67/548/EEC)	Klasifikácia (Nariadenie EC 1272/2008)	Koncentrácia
S-metolachlor	87392-12-9	Xi, N R43 R52/53	Kožná citlivosť 1; H317 Voda - Akútne 1; H400 Voda - Chronické 1; H410	46,5 % W/W
alkanes, C11- 15-iso-	90622-58-5 292-460-6 01-2119456810- 40-0000	Xn R65 R66	Asp. Tox. 1; H304	5 - 10 % W/W
mesotrione	104206-82-8	N R50/53	Voda - Akútne 1; H400 Voda - Chronické 1; H410	5,6 % W/W
calcium	26264-06-2	Xi	Kožná citlivosť 2; H315	1 - 5 % W/W

CAMIX

Verzia: 5

Revízia: 1.11.2013

Strana: 4 z 16

dodecylbenzene sulphonate	84989-14-0 90194-26-6 247-557-8 284-903-7 290-635-1	R38 R41	Poškodenie zraku 1; H318	
2-methylpropan-1-ol	78-83-1 201-148-0 01-2119484609-23-0012	Xi R10 R37/38 R41 R67	Horľavá kvapalina 3; H226 STOT SE3; H335 Dráždi kožu 2; H315 Poškodenie zraku 1; H318 STOT SE3; H336	1 - 5 % W/W
propane-1,2-diol	57-55-6 200-338-0	-	-	1 - 5 % W/W

Plné znenie uvedených R-viet a H-viet sa nachádzajú v časti 16.

4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI

4.1 Opatrenia na poskytnutie prvej pomoci

Všeobecné odporúčenia: Keď voláte na telefónne číslo tiesňového volania spoločnosti Syngenta, toxikologické stredisko alebo idete na lekárske ošetrovanie, majte so sebou obal, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov tohto prípravku.

Po vdýchnutí: Vyvedte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý dýcha nepravidelne alebo nedýcha vôbec, začnite s umelým dýchaním. Postihnutého udržiavajte v teple a klúde. Ihneď volajte lekára alebo toxikologické stredisko.

Po zasiahnutí pokožky: Ihneď postihnutého vyzlečte zo zasiahnutého odevu. Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára. Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.

Po zasiahnutí očí: Oči, vrátane pod viečkami vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút. Vyberte kontaktné šošovky. Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrovanie.

Po požití: Po požití prípravku ihneď vyhľadajte lekárske ošetrovanie a lekárovi ukážte tento obal alebo etiketu. Nevyvolávajte zvracanie.

4.2 Najčastejšie príznaky a účinky - okamžité, oneskorené

Príznaky: Nie sú k dispozícii

4.3 Pokyny pre ošetrojúceho lekára

CAMIX

Verzia: 5

Revízia: 1.11.2013

Strana: 5 z 16

Pokyny pre ošetrojúceho lekára: Špecifická protilátka nie je dostupná. Ošetrujte podľa príznakov.

5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA**5.1 Vhodné hasiace prostriedky**

Hasenie požiarov malého rozsahu:

Pri hasení použite vodu, penu odolnú proti alkoholu, suchú chemikáliu alebo oxid uhličitý.

Hasenie požiarov veľkého rozsahu:

Pri hasení použite penu odolnú proti alkoholu alebo postrek vodou.

5.1.1 Hasiace prostriedky, ktoré z bezpečnostných dôvodov nemožno použiť

Nehaste silným prúdom vody, pretože sa jej rozstrekovaním sa požiar môže rozšíriť.

5.2 Osobitné nebezpečenstvo expozície spôsobené látkou ako takou alebo prípravkom, produktmi horenia, vzniknutými plymni

Keďže výrobok obsahuje horľavé organické zložky, pri horení sa vytvára hustý čierny dym obsahujúci nebezpečné splodiny horenia (pozri Oddiel 10).

Vystavenie splodinám rozkladu môže byť nebezpečné pre zdravie.

5.3 Špeciálne ochranné prostriedky pre požiarnikov

Pri požiari použite dýchacie prístroje s uzavretým okruhom.

Nedovoľte, aby hasiaci prostriedok unikol do kanalizácie alebo vodného toku.

Uzavreté obaly vystavené požiaru chladte postrekom vodou.

6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

CAMIX

Verzia: 5

Revízia: 1.11.2013

Strana: 6 z 16

6.1	Osobné preventívne opatrenia, ochranné prostriedky, bezpečnostné pokyny
------------	--

Pozri ochranné opatrenia uvedené v častiach 7 a 8.

6.2	Environmentálne preventívne opatrenia
------------	--

Predchádzajte ďalšiemu úniku alebo rozlietaniu.
Prípravok nesplachujte do povrchových vôd ani do verejnej kanalizácie.

6.3	Špôsoby čistenia – metódy a materiály pre obmedzenie znečistenia, čistenie
------------	---

Rozliaty prípravok s použitím nehorľavého nasiakavého materiálu (napr. piesku, zeminy, rozsievkovej zeminy, vermikulitu) pozberajte, dajte do zbernej nádoby a zabezpečte jeho zneškodnenie podľa miestnych predpisov (pozri časť 13).

Ak prišlo k znečisteniu vodných okov, plôch alebo odvodňovacích kanálov prípravkom, informujte o tom príslušné orgány.

6.4	Referencie na iné časti
------------	--------------------------------

Pozri ochranné opatrenia uvedené v častiach 7 a 8.
Pozri nakladanie a pokyny uvedené v časti 13.

7.	ZA OBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE
-----------	-------------------------------------

7.1	Manipulácia
------------	--------------------

Nevyžadujú sa žiadne osobitné technické opatrenia.
Predchádzajte styku prípravku s pokožkou a očami.
Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite a nefajčite.
Ohľadom osobných ochranných prostriedkov pozri časť 8.

7.2	Skladovanie
------------	--------------------

Nevyžadujú sa žiadne osobitné podmienky skladovania.
Obaly uchovávajte nepriedušne uzavreté a skladujte ich na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.
Uchovávajte prípravok mimo dosahu detí.
Prípravok skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív.

CAMIX

Verzia: 5

Revízia: 1.11.2013

Strana: 7 z 16

7.3 Osobitné použitia

Registrovaný prípravok na ochranu rastlín: pre správne a bezpečné používanie tohto prípravku sa riadte podľa schválených podmienok na etikete prípravku

8. KONTROLY EXPOZÍCIE

8.1 Medzné hodnoty expozície

Zložky	Expozičný limit	Typ expozičného limitu	zdroj
mesotrione	10 mg/m ³	8 h TWA	Syngenta
S-metolachlor	10 mg/m ³	8 h TWA	Syngenta
propane-1,2-diol	10 mg/m ³ (častice) 150 ppm, 470 mg/m ³ (celkovo výpar a častice)	8 h TWA 8 h TWA	UK HSE UK HSE
alkanes, C11-15- iso-	1200 mg/m ³	8 h TWA	dodávateľ

Nasledovné odporúčania kontroly expozície / osobnej ochrany sú určené pre výrobu, formulovanie a balenie prípravku.

8.2 Kontrola expozície

Ak sa expozícii nedá predísť, sú zadržiavanie a oddelenie prípravku najspoločnejšími technickými ochrannými opatreniami.

Rozsah týchto ochranných opatrení závisí na skutočnom riziku pri jeho používaní.

Ak sa do ovzdušia uvoľňuje hmla alebo výpary, použite miestne vetranie.

Odhadnite mieru expozície a použite akékoľvek dodatočné opatrenia na udržanie hodnôt koncentrácie prípravku v ovzduší pod akým príslušným limitom expozície.

V nevyhnutnom prípade vyhľadajte dodatočné informácie ochrane zdravia pri práci.

8.2.1 Kontrola expozície na pracovisku

Použitie technických opatrení by sa vždy malo uprednostniť pred používaním osobných ochranných prostriedkov.

Pri výbere osobných ochranných prostriedkov sa riadte vhodným odborným poradenstvom.

Osobné ochranné prostriedky by mali mať osvedčenie podľa príslušných noriem.

Ochrana dýchacích ciest

CAMIX

Verzia: 5

Revízia: 1.11.2013

Strana: 8 z 16

Za normálnych okolností nie sú potrebné prostriedky na osobnú ochranu dýchacích ciest. Pokiaľ nie sú zavedené efektívne technické opatrenia, môže byť potrebné použiť dýchací prístroj s filtrom na prachové častice.

Ochrana rúk

Zvyčajne sa nevyžadujú rukavice odolné voči chemikáliám. Rukavice vyberajte na základe požiadaviek manuálnej práce.

Ochrana zraku

Bežne sa nevyžaduje použitie rukavíc odolných voči chemikáliám. Riadte sa akýmikoľvek miestnymi pokynmi na ochranu očí.

Ochrana kože

Nevyžadujú sa žiadne špeciálne ochranné prostriedky. Ochranu kože a tela si vyberajte na základe požiadaviek manuálnej práce.

8.2.2 Kontrola environmentálnej expozície

nešpecifikované

9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Všeobecné informácie

Fyzikálny stav	kvapalina
vzhľad	kvapalina
farba	svetlo-zelená až šedo-zelená
zápach	sladkastý

9.2 Dôležité zdravotné, bezpečnostné a environmentálne informácie

pH	2 - 6 pri 1 % w/v (25 °C)
Bod tavenia/rozsah	-
Bod varu/rozsah	-
Bod vzplanutia	>101 °C pri 100,5 kPa
Výpar	-
Horľavosť (pevná látka, plyn)	-
Limit explózie – dolný	-
Limit explózie – horný	-

CAMIX

Verzia: 5

Revízia: 1.11.2013

Strana: 9 z 16

Tlak pár	-
Relatívna hustota pár	-
Hustota	1,065 g/cm ³
Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách	-
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda	-
Teplota samozapálenia	375 °C
Termálny rozklad	-
Viskozita – dynamická	101 – 583 mPa.s pri 20 °C 119 – 274 mPa.s pri 40 °C
Viskozita – kinetická	-
Explozivita	Nie je explozívna
Oxidačné vlastnosti	neoxiduje

9.3 Ďalšie informácie

Miešateľnosť	miešateľný
Povrchové napätie	37,7 mN/m

10. STABILITA A REAKTIVITA**10.1 Reaktivita**

Informácie nie sú k dispozícii.

10.2 Chemická stabilita

Informácie nie sú k dispozícii.

10.3 Možné nebezpečné reakcie

Nie sú známe, neprichádza k nebezpečnej polymerizácii.

10.4 Podmienky, ktorých vzniku treba zabrániť

Informácie nie sú k dispozícii.

10.5 Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť

Informácie nie sú k dispozícii.

CAMIX

Verzia: 5

Revízia: 1.11.2013

Strana: 10 z 16

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Pri horení alebo tepelnom rozklade sa uvoľňujú jedovaté a dráždivé výpary.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Akútna orálna toxicita: LD₅₀ potkan - samica, > 2 000 mg/kg
Toxikologické údaje získané z prípravkov podobného zloženia.

Aktuálna inhalačná toxicita Odhad akútnej toxicity, > 5,0 mg/l

Akútna dermálna toxicita: LC₅₀ potkan – samec a samica, > 2000 mg/kg
Toxikologické údaje získané z prípravkov podobného zloženia.

Dráždivosť pre pokožku: zajac – mierne dráždivý
Toxikologické údaje získané z prípravkov podobného zloženia.

Vážne poškodenie zraku / dráždivosť očí: zajac – mierne dráždivý
Toxikologické údaje získané z prípravkov podobného zloženia.

Citlivosť –respirácia, pokožka Morské prasa – v pokusoch so zvieratami sa preukázalo scitlivovanie.

Mutagenita

mesotrione V pokusoch so zvieratami nevykazuje mutagénne účinky.
S-metolachlor V pokusoch so zvieratami nevykazuje mutagénne účinky.
calcium dodecylbenzene sulphonate V pokusoch so zvieratami nevykazuje mutagénne účinky.
2-methylpropan-1-ol V pokusoch so zvieratami nevykazuje mutagénne účinky.

Karcinogenita

mesotrione V pokusoch so zvieratami nevykazuje karcinogénne účinky.
S-metolachlor V pokusoch so zvieratami nevykazuje karcinogénne účinky.
calcium dodecylbenzene sulphonate V pokusoch so zvieratami nevykazuje karcinogénne účinky.
2-methylpropan-1-ol V pokusoch so zvieratami nevykazuje karcinogénne účinky.

CAMIX

Verzia: 5

Revízia: 1.11.2013

Strana: 11 z 16

	účinky.
Teratogenita	
S-metolachlor	V pokusoch so zvieratami nevykazuje teratogénne účinky.
Reprodukčná toxicita	
mesotrione	V pokusoch so zvieratami nevykazuje reprodukčnú toxicitu.
S-metolachlor	V pokusoch so zvieratami nevykazuje reprodukčnú toxicitu.
calcium dodecylbenzene sulphonate	V pokusoch so zvieratami nevykazuje reprodukčnú toxicitu.
2-methylpropan-1-ol	V pokusoch so zvieratami nevykazuje reprodukčnú toxicitu.
STOT-jednorazová expozícia	
2-methylpropan-1-ol	Môže spôsobiť ospalosť alebo závrat.
STOT-opakovaná expozícia	
mesotrione	Pri testoch chronickej toxicity neboli pozorované žiadne škodlivé účinky.
S-metolachlor	Pri testoch chronickej toxicity neboli pozorované žiadne škodlivé účinky.
calcium dodecylbenzene sulphonate	Pri testoch chronickej toxicity neboli pozorované žiadne škodlivé účinky.
2-methylpropan-1-ol	Pri testoch chronickej toxicity neboli pozorované žiadne škodlivé účinky.
Aspiračná toxicita	
alkanes, C11-15-iso	Pri vdýchnutí a zasiahnutí dýchacích ciest môže byť smrteľný.

12.	EKOTOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
------------	------------------------------------

12.1	Ekotoxicita
-------------	--------------------

Toxicita pre ryby:	LC ₅₀ <i>Oncorhynchus mykiss</i> (pstruh dúhový), 4,2 mg/l, 96 h Na základe výsledkov získaných z podobných produktov.
Toxicita pre vodné bezstavovce:	EC ₅₀ <i>Daphnia magna</i> („vodná blcha“), 0,36 mg/l, 48 h Na základe výsledkov získaných z podobných produktov.
Toxicita pre riasy:	EbC ₅₀ <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (zelené riasy), 0,033 mg/l, 72 h Na základe výsledkov získaných z podobných produktov.

CAMIX

Verzia: 5

Revízia: 1.11.2013

Strana: 12 z 16

ErC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (zelené riasy),
0,069 mg/l , 72 h

Na základe výsledkov získaných z podobných produktov.

12.2 Mobilita

mesotrione
S-metolachlor

Je stredne až vysoko mobilný v pôde.

Je stredne mobilný v pôde.

12.3 Stálosť a odbúrateľnosť

Biologická odbúrateľnosť

S-metolachlor Nie je ľahko biologicky odbúrateľný.

Stabilita vo vode

S-metolachlor Polčas rozpadu: 53 – 147 d
Nie je perzistentný vo vode.

mesotrione Polčas rozpadu: >30 dní pri 25°C
Je perzistentný vo vode.

Stabilita v pôde

S-metolachlor Polčas rozpadu: 12 – 46 d
Nie je perzistentný v pôde.

mesotrione Polčas rozpadu: 6 – 105 dní
Nie je perzistentný v pôde.

12.4 Bioakumulačný potenciál

mesotrione Má nízky potenciál na bioakumuláciu

S-metolachlor Nemá potenciál na bioakumuláciu.

12.5 Výsledky posúdenia PBT

mesotrione Nie je považovaný za perzistentný, bioakumulačný, či toxický (PBT)
Nie je považovaný za veľmi perzistentný, veľmi bioakumulačný (vPvB)

alkanes, C11-15-iso Nie je považovaný za perzistentný, bioakumulačný, či toxický (PBT)
Nie je považovaný za veľmi perzistentný, veľmi bioakumulačný (vPvB)

CAMIX

Verzia: 5

Revízia: 1.11.2013

Strana: 13 z 16

S-metolachlor Nie je považovaný za perzistentný, bioakumulačný, či toxický (PBT)
Nie je považovaný za veľmi perzistentný, veľmi bioakumulačný (vPvB)

12.6 Iné nepriaznivé účinky

Klasifikácia prípravku je založená na súčte koncentrácií klasifikovaných zložiek.

13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

13.1 Metódy zneškodňovania odpadu

Prípravok: Neznečisťujte prípravkom ani použitými obalmi vodné plochy, vodné toky ani priekopy.
Odpad nevyliievajte do verejnej kanalizácie.
Tam, kde je to možné, uprednostňujte recykláciu pred zneškodňovaním alebo spaľovaním.
Ak sa recyklácia nedá vykonať, prípravok zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi.

Znečistené obaly: Zvyšky prípravku vylejte do nádrže postrekovača.
Obal trikrát vypláchnite.
Prázdne obaly by sa mali odovzdať na miestnu recykláciu alebo zneškodnenie odpadu.
Prázdne obaly opätovne nepoužívajte.

14. INFORMÁCIE O DOPRAVE

Preprava po pozemných komunikáciách (ADR/ RID)

14.1 UN kód: UN 3082
14.2 UN Primeraný názov látka nebezpečná pre životné prostredie, kvapalina, i.n. pri zasielaní: (S-metolachlor)
14.3 Transportná trieda: 9
14.4 Obalová skupina: III
etiketa: 9
14.5 Environmentálne riziko: Nebezpečné pre prírodné prostredie

Námorná preprava (IMDG)

14.1 UN kód: UN 3082
14.2 UN Primeraný názov látka nebezpečná pre životné prostredie, kvapalina, i.n.

CAMIX

Verzia: 5

Revízia: 1.11.2013

Strana: 14 z 16

pri zasielaní: (S-metolachlor)
 14.3 Transportná trieda: 9
 14.4 Obalová skupina: III
 etiketa: 9
 14.5 Environmentálne Znečisťovateľ morského prostredia
 riziko:

Letecká preprava (IATA-DGR)

14.1 UN kód: UN 3082
 14.2 UN Primeraný názov látka nebezpečná pre životné prostredie, kvapalina, i.n.
 pri zasielaní: (S-metolachlor)
 14.3 Transportná trieda: 9
 14.4 Obalová skupina: III
 etiketa: 9
 14.6 Špeciálne opatrenia nie
 pre používateľov:
 14.7 Hromadná preprava Nemožno aplikovať
 ohľadne Prílohy II
 MARPOL 73/78 a IBC
 kód:

15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE

OZNAČENIE



Signalizácia: nebezpečenstvo

RIZIKO

H316 Spôsobuje mierne podráždenie kože.
 H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

PREVENCIA

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.
 P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
 P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
 P501 Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnu skládku odpadu.

CAMIX

Verzia: 5

Revízia: 1.11.2013

Strana: 15 z 16

POZNÁMKY

Použitie klasifikácie GHS tried a kategórií nebezpečnosti.
Tam, kde GHS obsahuje možnosti, vyberte najkonzervatívnejšiu možnosť.
Regionálne a národné implementácie GHS nemusia implementovať všetky triedy a kategórie nebezpečnosti.

Nebezpečné látky, ktoré musia byť uvedené na etike:

- S-metolachlor

16. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Pre plné znenie R-viet pozri kapitolu 2 a 3:

R10	Horľavý.
R37/38	Dráždi dýchacie cesty a pokožku.
R38	Dráždi pokožku.
R41	Riziko vážneho poškodenia očí.
R43	Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
R50/53	Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia
R65	Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.
R66	Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
R67	Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

Pre plné znenie H-viet pozri kapitolu 2 a 3:

H226	Horľavá kvapalina a pary.
H304	Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315	Dráždi kožu.
H317	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H318	Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H335	Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336	Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H400	Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H410	Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Informácie uvádzané v tejto karte bezpečnostných údajov boli v termíne jej zverejnenia podľa našich poznatkov, informácií a vedomia správne. Poskytnuté informácie sú určené ako pokyn na bezpečné narábanie s prípravkom, jeho používanie, spracovanie, skladovanie, prepravu, zneškodňovanie a vypúšťanie a nepovažujú sa za záruku alebo stanovenie jeho akosti. Tieto informácie sa týkajú len presne vymedzeného materiálu a nemusia platiť pre takýto materiál použitý v spojení s akýmkoľvek inými materiálmi alebo pri spracovaní, iba ak by sa to uvádzalo v tomto texte.

CAMIX

Verzia: 5

Revízia: 1.11.2013

Strana: 16 z 16

Táto verzia karty bezpečnostných údajov nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Názvy výrobku sú obchodnou alebo registrovanou obchodnou známkou spoločnosti Syngenta Group.

